甲第１３１号証の２

3の2項　生物兵器　省令第2条の2（第1項第一号～第2項第八号）（平成27(2015)年10月1日施行の貨物等省令・2015年12月25日施行のEU規則に準拠）

2015年版

注1）「対比用文言」：貨物等省令を細分化する必要がある場合、これを対比用文言と呼び、参考欄に示した。
貨物等省令にはない文言なので、注意すること。
注2）「EU規制の差異注意」（要）：EU規制が貨物等省令の規制内容と「厳密に」一致しないと判断される場合を示す。対比先とされるEU規制番号の使用に注意すること。
貨物等省令とEU規制のそれぞれの原文により規制内容を精査すること。
注3）エクセルの一つのセルに記入できる字数に制限があるため、必要に応じ「字数制約により、セル分割」などと記して、行を分けた。
注4）貨物等省令行は号番号が変わる毎にセル下地色を変えた。

行	日EU別	政令	貨物等省令 条	項	号	イロハ	細番	EU規制番号 5桁	細番	貨物等省令文言（全文）	参考 対比用文言（注1）	EU規制文言（英文）	EU規制の差異注意（要）（注
1	日	3の2(1)	2条の2	1				1C351, 1C353, 1C354		輸出令別表第1の3の2の項（1）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。			
2	日	3の2(1)	2条の2	1	一			1C351, 1C354		ウイルス（ワクチンを除く。）であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス（ロシア春夏脳炎ウイルスに限る。）、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、テュクロウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、トリインフルエンザウイルス（H5又はH7のH抗原を有するものに限る。）、豚コ（字数制約により、セル分割）			
3	日	3の2(1)	2条の2	1	一			1C351, 1C354		ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、ブタエンテロウイルス9型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス 、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス（狂犬病ウイルスを含む。）、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイル			
4	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 1		a）第一号に該当するもののうち、アフリカ馬疫ウイルス	1C351 Human and animal pathogens and "toxins", as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. African horse sickness virus.	
5	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 2		b）第一号に該当するもののうち、アフリカ豚コレラウイルス	2. African swine fever virus;	
6	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C354	a 1		c）第一号に該当するもののうち、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス	1C354 Plant pathogens, as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Andean potato latent virus (Potato Andean latent tymovirus);	
7	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 3		d)第一号に該当するもののうち、アンデスウイルス	1C351 Human and animal pathogens and "toxins", as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:（中略） 3. Andes virus;	
8	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 13		e）第一号に該当するもののうち、エボラウイルス	13. Ebola virus;	
9	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 56		f）第一号に該当するもののうち、黄熱ウイルス	56. Yellow fever virus;	
10	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 19		g）第一号に該当するもののうち、オーエスキー病ウイルス	19. Herpes virus (Aujeszky's disease);	
11	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 36		h）第一号に該当するもののうち、オムスク出血熱ウイルス	36. Omsk haemorrhagic fever virus;	
12	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 37		i）一号に該当するもののうち、オロポーチウイルス	37. Oropouche virus;	
13	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 16		j）第一号に該当するもののうち、ガナリトウイルス	16. Guanarito virus;	
14	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 23		k）第一号に該当するもののうち、キャサヌール森林病ウイルス	23. Kyasanur Forest virus;	
15	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 43		l）第一号に該当するもののうち、牛疫ウイルス	43. Rinderpest virus;	
16	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 9		m)第一号に該当するもののうち、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス	9. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus;	
17	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 14		n)第一号に該当するもののうち、口蹄疫ウイルス	14. Foot and mouth disease virus;	
18	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 45		o）第一号に該当するもののうち、サビアウイルス	45. Sabia virus;	
19	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 32		p）第一号に該当するもののうち、サル痘ウイルス	32. Monkey pox virus;	
20	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 38		q）第一号に該当するもののうち、小反芻獣疫ウイルス	38. Peste des petits ruminants virus;	
21	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 48		r)第一号に該当するもののうち、シンノンブレウイルス	48. Sin nombre virus;	
22	EU	3の2(1)	2条の2	1	—			1C351	a 54		s)第一号に該当するもののうち、水胞性口炎ウイルス	54. Vesicular stomatitis virus;	

23	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	55				t)第一号に該当するもののうち、西部ウマ脳炎ウイルス	55. Western equine encephalitis virus;	
24	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	49				u)第一号に該当するもののうち、セントルイス脳炎ウイルス	49. St Louis encephalitis virus;	
25	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	46				v)第一号に該当するもののうち、ソウルウイルス	46. Seoul virus;	
26	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	51				w)第一号に該当するもののうち、ダニ媒介性脳炎ウイルス	51. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus);	
27	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	7				x)第一号に該当するもののうち、チクングニヤウイルス	7. Chikungunya virus;	
28	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	6				y)第一号に該当するもののうち、チャパレウイルス	6. Chapare virus;	
29	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	26				z)第一号に該当するもののうち、跳躍病ウイルス	26. Louping ill virus;	
30	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	50				aa)第一号に該当するもののうち、テッシェン病ウイルス	50. Teschen disease virus;	
31	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	8				bb)第一号に該当するもののうち、テュクロウイルス	8. Choclo virus;	
32	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	10				cc)第一号に該当するもののうち、デング熱ウイルス	10 Dengue fever virus;	
33	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	52				dd)第一号に該当するもののうち、痘瘡ウイルス	52. Variola virus;	
34	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	12				ee)第一号に該当するもののうち、東部ウマ脳炎ウイルス	12 Eastern equine encephalitis virus;	
35	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	11				ff)第一号に該当するもののうち、ドブラバーベルグレドウイルス	11. Dobrava-Belgrade virus;	
36	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	4	b	2		gg)第一号に該当するもののうち、トリインフルエンザウイルス(H5又はH7のH抗原を有するものに限る。)	4. Avian influenza virus, which are: a. Uncharacterised; or b. Defined in Annex I(2) EC Directive 2005/94/EC (OJ L 10 14.1.2006 p. 16) as having high pathogenicity, as follows: 1. Type A viruses with an IVPI (intravenous pathogenicity index) in 6 week old chickens of greater than 1,2; or 2. Type A viruses of the subtypes H5 or H7 with genome sequences codified for multiple basic amino acids at the cleavage site of the haemagglutinin molecule similar to that observed for other HPAI viruses, indicating that the haemagglutinin molecule can be cleaved by a host ubiquitous protease;	要
37	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	20				hh)第一号に該当するもののうち、豚コレラウイルス	20. Hog cholera virus (swine fever virus);	
38	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	35				ii)第一号に該当するもののうち、ニパウイルス	35. Nipah virus;	
39	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	21				jj)第一号に該当するもののうち、日本脳炎ウイルス	21. Japanese encephalitis virus;	
40	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	34				kk)第一号に該当するもののうち、ニューカッスル病ウイルス	34 Newcastle disease virus;	
41	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	17				ll)第一号に該当するもののうち、ハンターンウイルス	17. Hantaan virus;	
42	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	39				mm)第一号に該当するもののうち、ブタエンテロウイルス9型	39. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus);	
43	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	22				nn)第一号に該当するもののうち、フニンウイルス	22. Junin virus;	
44	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	5				oo)第一号に該当するもののうち、ブルータングウイルス	5. Bluetongue virus;	
45	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	53				pp)第一号に該当するもののうち、ベネズエラウマ脳炎ウイルス	53. Venezuelan equine encephalitis virus;	
46	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	18				qq)第一号に該当するもののうち、ヘンドラウイルス	18. Hendra virus (Equine morbillivirus);	
47	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C354	a	2				rr)第一号に該当するもののうち、ポテト・スピンドル・チューバー・ウィロイド	1C354 Plant pathogens, as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:(中略) 2. Potato spindle tuber viroid;	
48	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	40				ss)第一号に該当するもののうち、ポワッサンウイルス	40. Powassan virus;	
49	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	30				tt)第一号に該当するもののうち、マチュポウイルス	30. Machupo virus;	
50	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	31				uu)第一号に該当するもののうち、マールブルグウイル	31. Marburg virus;	
51	EU	3の2(1)	2条の2	1	—						1C351	a	33				vv)第一号に該当するもののうち、マレー渓谷脳炎ウイルス	33. Murray Valley encephalitis virus;	

52	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	15				ww)第一号に該当するもののうち、ヤギ痘ウイルス	15. Goat pox virus;	
53	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	47				xx)第一号に該当するもののうち、羊痘ウイルス	47. Sheep pox virus;	
54	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	24				yy)第一号に該当するもののうち、ラグナネグラウイルス	24. Laguna Negra virus;	
55	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	25				zz)第一号に該当するもののうち、ラッサ熱ウイルス	25. Lassa fever virus;	
56	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	28				aaa)第一号に該当するもののうち、ランピースキン病ウイルス	28. Lumpy skin disease virus;	
57	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	41				bbb)第一号に該当するもののうち、リッサウイルス属のウイルス（狂犬病ウイルスを含む。）	41. Rabies virus and all other members of the Lyssavirus genus;	
58	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	42				ccc)第一号に該当するもののうち、リフトバレー熱ウイル	42. Rift Valley fever virus;	
59	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	29				ddd)第一号に該当するもののうち、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス	29. Lymphocytic choriomeningitis virus;	
60	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	27				eee)第一号に該当するもののうち、ルヨウイルス	27. Lujo virus;	
61	EU	3の2(1)	2条の2	1	一						1C351	a	44				fff)第一号に該当するもののうち、ロシオウイルス	44. Rocio virus;	
62	日	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351					細菌（ワクチンを除く。）であって、アルゲンチネンス菌、ウェルシュ菌（イプシロン毒素産生型のものに限る。）、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌（小コロニー型）、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌（血清型O26、O45、O103、O104、O111、O121、O145及びO157）、発疹チフスリケッチア、パラチ菌、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F38株、野兎病菌又は類鼻疽菌			
63	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	8				a)第二号に該当するもののうち、アルゲンチネンス菌	c. Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows:（中略） 8. Clostridium argentinense (formerly known as Clostridium botulinum Type G), botulinum neurotoxin producing strains;	
64	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	12				b)第二号に該当するもののうち、ウェルシュ菌	12. Clostridium perfringens epsilon toxin producing types;	
65	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	2				c)第二号に該当するもののうち、ウシ流産菌	2. Brucella abortus;	
66	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	7				d)第二号に該当するもののうち、オウム病クラミジア	7. Chlamydophila psittaci (formally known as Chlamydia psittaci);	
67	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	16				e)第二号に該当するもののうち、牛肺疫菌（小コロニー型）	16. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony);	
68	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	13				f)第二号に該当するもののうち、コクシエラ属バーネッティイ	13. Coxiella burnetii;	
69	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	21				g)第二号に該当するもののうち、コレラ菌	21. Vibrio cholerae;	
70	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	20				h)第二号に該当するもののうち、志賀赤痢菌	20. Shigella dysenteriae;	
71	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	1				i)第二号に該当するもののうち、炭疽菌	1. Bacillus anthracis;	
72	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	18				j)第二号に該当するもののうち、チフス菌	18. Salmonella typhi;	
73	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	19				k)第二号に該当するもののうち、腸管出血性大腸菌（血清型O26、O45、O103、O104、O111、O121、O145及びO157）	19. Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) of serogroups O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, and other shiga toxin producing serogroups; Technical Note: Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) is also known as enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) or verocytotoxin producing E. coli (VTEC).	
74	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	17				l)第二号に該当するもののうち、発疹チフスリケッチア	17. Rickettsia prowasecki;	
75	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	9				m)第二号に該当するもののうち、パラチ菌	9. Clostridium baratii, botulinum neurotoxin producing strains;	
76	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	5				n)第二号に該当するもののうち、鼻疽菌	5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);	
77	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	4				o)第二号に該当するもののうち、ブタ流産菌	4. Brucella suis;	
78	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	11				p)第二号に該当するもののうち、ブチリカム菌	11. Clostridium butyricum, botulinum neurotoxin producing strains;	
79	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	22				q)第二号に該当するもののうち、ペスト菌	22. Yersinia pestis;	
80	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	10				r)第二号に該当するもののうち、ボツリヌス菌	10. Clostridium botulinum;	
81	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	3				s)第二号に該当するもののうち、マルタ熱菌	3. Brucella melitensis;	

82	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	15					t)第二号に該当するもののうち、山羊伝染性胸膜肺炎菌F38株	15. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (strain F38);	
83	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	14					u)第二号に該当するもののうち、野兎病菌	14. Francisella tularensis;	
84	EU	3の2(1)	2条の2	1	二						1C351	c	6					v)第二号に該当するもののうち、類鼻疽菌	6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);	
85	日	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351						毒素（免疫毒素を除く。）であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素（アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。）、HT－2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）、コノトキシン、コレラ毒素、志賀毒素、ジアセトキシスシルペノール毒素、T－2トキシン、テトロドトキシ ン、ビスカムアルバムレクチン、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素、ポルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン			
86	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	11					a)第三号に該当するもののうち、アフラトキシン	d. "Toxins", as follows, and "sub-unit of toxins" thereof:（中略） 11. Aflatoxins;	
87	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	12					b)第三号に該当するもののうち、アブリン	12. Abrin;	
88	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	2					c)第三号に該当するもののうち、ウェルシュ菌毒素	2. Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon and iota toxins;	
89	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	16					d)第三号に該当するもののうち、HT－2トキシン	16. HT-2 toxin;	
90	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	7					e)第三号に該当するもののうち、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）	7. Staphylococcus aureus enterotoxins, hemolysin alpha toxin, and toxic shock syndrome toxin (formerly known as Staphylococcus enterotoxin F);	
91	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	3					f)第三号に該当するもののうち、コノトキシン	3. Conotoxin;	
92	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	13					g)第三号に該当するもののうち、コレラ毒素	13. Cholera toxin;	
93	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	6					h)第三号に該当するもののうち、赤痢菌毒素	6. Shiga toxin; Technical Note: Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) is also known as enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) or verocytotoxin producing E. coli (VTEC).	
94	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	14					i)第三号に該当するもののうち、ジアセトキシスシルペノール毒素	14. Diacetoxyscirpenol toxin;	
95	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	15					j)第三号に該当するもののうち、T－2トキシン	15. T-2 toxin;	
96	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	8					k)第三号に該当するもののうち、テトロドトキシ ン	8. Tetrodotoxin;	
97	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	19					l)第三号に該当するもののうち、ビスカムアルバムレクチ	19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin);	
98	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	9					m)第三号に該当するもののうち、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質	9. Verotoxin and shiga-like ribosome inactivating proteins;	
99	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	1					n)第三号に該当するもののうち、ボツリヌス毒素	1. Botulinum toxins;	
100	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	18					o)第三号に該当するもののうち、ポルケンシン	18. Volkensin;	
101	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	10					p)第三号に該当するもののうち、ミクロシスチン	10. Microcystin (Cyanginosin);	
102	EU	3の2(1)	2条の2	1	三						1C351	d	17					q)第三号に該当するもののうち、モデシン	17. Modeccin;	
103	日	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351						前号に該当するもののサブユニット			
104	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351								d. "Toxins", as follows, and "sub-unit of toxins" thereof:	
105	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	11					a)第四号に該当するもののうち、アフラトキシン	11. Aflatoxins;	
106	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	12					b)第四号に該当するもののうち、アブリン	12. Abrin;	
107	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	2					c)第四号に該当するもののうち、ウェルシュ菌毒素	2. Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon and iota toxins;	
108	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	16					d)第四号に該当するもののうち、HT－2トキシン	16. HT-2 toxin;	
109	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	7					e)第四号に該当するもののうち、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）	7. Staphylococcus aureus enterotoxins, hemolysin alpha toxin, and toxic shock syndrome toxin (formerly known as Staphylococcus enterotoxin F);	
110	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	3					f)第四号に該当するもののうち、コノトキシン	3. Conotoxin;	
111	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	13					g)第四号に該当するもののうち、コレラ毒素	13. Cholera toxin;	

112	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	6					h）第四号に該当するもののうち、赤痢菌毒素	6. Shiga toxin; Technical Note: Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) is also known as enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) or verocytotoxin producing E. coli (VTEC).	
113	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	14					i）第四号に該当するもののうち、ジアセトキシスシルペノール毒素	14. Diacetoxyscirpenol toxin;	
114	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	15					j）第四号に該当するもののうち、T－2トキシン	15. T-2 toxin;	
115	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	8					k）第四号に該当するもののうち、テトロドトキシ ン	8. Tetrodotoxin;	
116	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	19					l）第四号に該当するもののうち、ビスカムアルバムレクチ	19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin);	
117	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	9					m）第四号に該当するもののうち、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質	9. Verotoxin and shiga-like ribosome inactivating proteins;	
118	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	1					n）第四号に該当するもののうち、ボツリヌス毒素	1. Botulinum toxins;	
119	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	18					o）第四号に該当するもののうち、ボルケンシン	18. Volkensin;	
120	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	10					p）第四号に該当するもののうち、ミクロシスチン	10. Microcystin (Cyanginosin);	
121	EU	3の2(1)	2条の2	1	四						1C351	d	17					q）第四号に該当するもののうち、モデシン	17. Modeccin;	
122	日	3の2(1)	2条の2	1	五						1C351, 1C354						細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アクソノポディス・パソパー・シトリ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソパー・オリゼ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・パラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、プクシニア・グラミニス種グラミニス・パラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ、ミクロシクルス・ウレイ又は			
123	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	b	4					a）第五号に該当するもののうち、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス	1C354 Plant pathogens, as follows: b. Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);	
124	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C351	e	1					b)第五号に該当するもののうち、コクシジオイデス・イミチス	e. Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Coccidioides immitis;	
125	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C351	e	2					c）第五号に該当するもののうち、コクシジオイデス・ポサダシ	2. Coccidioides posadasii.	
126	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	2					d）第五号に該当するもののうち、コクリオボールス・ミヤベアヌス	2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);	
127	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	1					e）第五号に該当するもののうち、コレトトリクム・カーハワイ	c. Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);	
128	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	b	1					f）第五号に該当するもののうち、ザントモナス・アルビリネアンス	b. Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of "isolated live cultures" or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Xanthomonas albilineans;	
129	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	b	3					g）第五号に該当するもののうち、ザントモナス・オリゼ・パソパー・オリゼ	3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);	
130	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	b	2					h）第五号に該当するもののうち、ザントモナス・アクソノポディス・パソパー・シトリ	2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];	
131	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	9					i）第五号に該当するもののうち、シンキトリウム・エンドビオチクム	9. Synchytrium endobioticium;	
132	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	8					j）第五号に該当するもののうち、スクレロフトラ・ライシアエ・パラエティー・ゼアエ	8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;	
133	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	11					k）第五号に該当するもののうち、セカフォラ・ソラニ	11. Thecaphora solani.	
134	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	10					l）第五号に該当するもののうち、チレチア・インディカ	10. Tilletia indica;	
135	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	6					m）第五号に該当するもののうち、マグナポルテ・オリゼ	6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);	
136	EU	3の2(1)	2条の2	1	五						1C354	c	4					n）第五号に該当するもののうち、プクシニア・グラミニス種グラミニス・パラエティー・グラミニス	4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);	

137	EU	3の2(1)	2条の2	1	五					1C354	c	5				o)第五号に該当するもののうち、プクシニア・ストリイフォルミス	5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);	
138	EU	3の2(1)	2条の2	1	五					1C354	c	7				p)第五号に該当するもののうち、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス	7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);	
139	EU	3の2(1)	2条の2	1	五					1C354	c	6				q)第五号に該当するもののうち、マグナポルテ・オリゼ	6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);	
140	EU	3の2(1)	2条の2	1	五					1C354	c	3				r)第五号に該当するもののうち、ミクロシクルス・ウレイ	3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);	
141	EU	3の2(1)	2条の2	1	五					1C354	b	5				s)第五号に該当するもののうち、ラルストニア・ソラナセアルム・レース3及び次亜種2	5. Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;	
142	日	3の2(1)	2条の2	1	六					1C353					第一号、第二号若しくは前号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは第四号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有する遺伝子（染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン及びベクターを含む。）			
143	EU	3の2(1)	2条の2	1	六					1C353	a					a)第六号に該当するもののうち、第一号、第二号又は第五号（1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352又は1C354）に該当するもの	1C353 Genetic elements and genetically modified organisms, as follows: a. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity of organisms specified in 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. or 1C354;	
144	EU	3の2(1)	2条の2	1	六					1C353	b					b)第六号に該当するもののうち、第三号（1C351.d.）又は第四号に該当するもの	b. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the "toxins" specified in 1C351.d. or "sub-units of toxins" thereof. Technical Notes: 1. Genetic elements include, inter alia, chromosomes, genomes, plasmids, transposons and vectors whether genetically modified or unmodified. 2. Nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of any of the micro-organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 or 1C354 means any sequence specific to the specified micro-organism that: a. In itself or through its transcribed or translated products represents a significant hazard to human, animal or plant health; （字数制約により、セル分割） b. Is known to enhance the ability of a specified micro-organism, or any other organism into which it may be inserted or otherwise integrated, to cause serious harm to humans, animals or plant health. Note: 1C353 does not control nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing strains, other than those coding for the verotoxin, or for its sub-units.	
145	EU	3の2(1)	2条の2	1	六					1C353	b							
146	日	3の2(1)	2条の2	1	七					1C353					第一号、第二号若しくは第五号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは第四号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有するように遺伝子を改変した生物（微生物を含む。）			
147	EU	3の2(1)	2条の2	1	七					1C353	a					a)第七号に該当するもののうち、第一号、第二号又は第五号（1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352又は1C354）に該当するもの	1C353 Genetic elements and genetically modified organisms, as follows: a. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity of organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 or 1C354;（後略）	要
148	EU	3の2(1)	2条の2	1	七					1C353	b					b)第七号に該当するもののうち、第三号（1C351.d.）又は第四号に該当するもの	b. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the "toxins" specified in 1C351.d. or "sub-units of toxins" thereof. Technical Notes: 1. Genetically-modified organisms includes organisms in which the genetic material (nucleic acid sequences) has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination, and encompasses those produced artificially in whole or in part. 2. Genetic elements include inter alia chromosomes, genomes, plasmids, transposons, and vectors whether genetically modified （字数制約により、セル分割） 3. Nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of any of the micro-organisms specified in 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. or 1C354 means any sequence specific to the specified micro-organism that: a. In itself or through its transcribed or translated products represents a significant hazard to human, animal or plant health; or b. Is known to enhance the ability of a specified micro-organism, or any other organism into which it may be inserted or otherwise integrated, to cause serious harm to humans, animals or plant health. Note: 1C353 does not control nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing strains, other than those coding for the verotoxin, or for its sub-units.	
149	EU	3の2(1)	2条の2	1	七					1C353	b							
150	日	3の2(2)	2条の2	2						2B352, 9A350					輸出令別表第1の3の2の項（2）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。			
151	日	3の2(2)1	2条の2	2	一					2B352					物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの			
152	日	3の2(2)1	2条の2	2	一	イ				2B352					イ　物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置			
153	EU	3の2(2)1	2条の2	2	一	イ				2B352	a					a)イに該当するもののうち、物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置	2B352 Equipment capable of use in handling biological materials, as follows: a. Complete biological containment facilities at P3, P4 containment level; Technical Note: P3 or P4 (BL3, BL4, L3, L4) containment levels are as specified in the WHO Laboratory Biosafety manual (3 rd edition Geneva	要

154	EU	3の2(2)	2条の2	2	一	イ				2B352	f	2					b) イに該当するもののうち、クラスーⅢ安全キャビネット	f. Protective and containment equipment, as follows:（中略） 2. Class Ⅲ biological safety cabinets or isolators with similar performance standards; Note: In 2B352.f.2., isolators include flexible isolators, dry boxes, anaerobic chambers, glove boxes and laminar flow hoods (closed with vertical flow).	要
155	日	3の2(2)1	2条の2	2	一	ロ				2B352	f	2					ロ　クラスーⅢ安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ		
156	EU	3の2(2)	2条の2	2	一	ロ				2B352	f	2						f. Protective and containment equipment, as follows: 1. Protective full or half suits, or hoods dependent upon a tethered external air supply and operating under positive pressure; Note: 2B352.f.1. does not control suits designed to be worn with self-contained breathing apparatus. 2. Class Ⅲ biological safety cabinets or isolators with similar performance standards; Note: In 2B352.f.2., isolators include flexible isolators, dry boxes, anaerobic chambers, glove boxes and laminar flow hoods (closed with vertical flow).	要
157	日	3の2(2)2	2条の2	2	二					2B352	b						発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの		
158	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二					2B352	b							b. Fermenters and components as follows: 1. Fermenters capable of cultivation of pathogenic "microorganisms" or of live cells for the production of pathogenic viruses or toxins, without the propagation of aerosols, having a total capacity of 20 litres or more; 2. Components designed for fermenters in 2B352.b.1. as follows: a. Cultivation chambers designed to be sterilised or disinfected in situ; b. Cultivation chamber holding devices; c. Process control units capable of simultaneously monitoring and controlling two or more fermentation system parameters (e.g., temperature, pH, nutrients, agitation, dissolved oxygen, air flow, foam control); Technical Note: For the purposes of 2B352.b. fermenters include bioreactors, single-use (disposable) bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.	
159	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ				2B352	b						イ　使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの		
160	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ				2B352	b							b. Fermenters and components as follows:（中略） Technical Note: For the purposes of 2B352.b. fermenters include bioreactors, single-use (disposable) bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.	
161	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(一)			2B352	b	1					（一）容量が20リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの		
162	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(一)			2B352	b	1						1. Fermenters capable of cultivation of pathogenic "microorganisms" or of live cells for the production of pathogenic viruses or toxins, without the propagation of aerosols, having a total capacity of 20 litres or more;	要
163	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(二)			2B352	b	2					（二）（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの		
164	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(二)			2B352	b	2						2. Components designed for fermenters in 2B352.b.1. as follows: a. Cultivation chambers designed to be sterilised or disinfected in situ; b. Cultivation chamber holding devices;	要
165	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(三)			2B352	c						（三）（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための2以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの		
166	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	イ	(三)			2B352	c							c. Process control units capable of simultaneously monitoring and controlling two or more fermentation system parameters (e.g., temperature, pH, nutrients, agitation, dissolved oxygen, air flow, foam control);	要
167	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ				2B352	b						ロ　使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの		
168	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ				2B352	b							b. Fermenters and components as follows:（中略） Technical Note: For the purposes of 2B352.b. fermenters include bioreactors, single-use (disposable) bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.	
169	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(一)			2B352	b	1					（一）容量が20リットル以上の密閉式の発酵槽		
170	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(一)			2B352	b	1						1. Fermenters capable of cultivation of pathogenic "microorganisms" or of live cells for the production of pathogenic viruses or toxins, without the propagation of aerosols, having a total capacity of 20 litres or more;	要
171	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(二)			2B352	b	2	b				（二）（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置		
172	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(二)			2B352	b	2	b					b. Cultivation chamber holding devices;	要
173	日	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(三)			2B352	b	2	c				（三）（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための2以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの		
174	EU	3の2(2)2	2条の2	2	二	ロ	(三)			2B352	b	2	c					c. Process control units capable of simultaneously monitoring and controlling two or more fermentation system parameters (e.g., temperature, pH, nutrients, agitation, dissolved oxygen, air flow, foam control);	要
175	日	3の2(2)3	2条の2	2	三					2B352	c						連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの イ　流量が1時間につき100リットルを超えるもの ロ　研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの ハ　メカニカルシールで軸封をしているもの ニ　定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの		
176	EU	3の2(2)3	2条の2	2	三					2B352	c							c. Centrifugal separators, capable of continuous separation without the propagation of aerosols, having all the following characteristics: 1. Flow-rate exceeding 100 litres per hour; 2. Components of polished stainless steel or titanium; 3. One or more sealing joints within the steam containment area; and 4. Capable of in situ steam sterilisation in a closed state; Technical Note: Centrifugal separators include decanters.	

177	日	3の2(2)4	2条の2	2	四						2B352	d	1			クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの（逆浸透膜を用いたものを除く。） イ　有効ろ過面積の合計が1平方メートル以上のもの ロ　次の(一)又は(二)に該当するもの （一）　定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの （二）　使い捨ての部分品を使用するもの			
178	EU	3の2(2)4	2条の2	2	四						2B352	d	1					d. Cross (tangential) flow filtration equipment and components as follows: 1. Cross (tangential) flow filtration equipment capable of separation of pathogenic micro-organisms, viruses, toxins or cell cultures, without the propagation of aerosols, having all of the following characteristics: a. A total filtration area equal to or greater than 1 m 2 ; and b. Having either of the following characteristics: 1. Capable of being sterilised or disinfected in situ; or 2. Using disposable or single-use filtration components;		
179	EU	3の2(2)4	2条の2	2	四						2B352	d	1					（字数制約により、セル分割） Technical Note: In 2B352.d.1.b. sterlised denotes the elimination of all viable microbes from the equipment through the use of either physical (e.g. steam) or chemical agents. Disinfected denotes the destruction of potential microbial infectivity in the equipment through the use of chemical agents with a germicidal effect. Disinfection and sterilisation are distinct from sanitisation, the latter referring to cleaning procedures designed to lower the microbial content of equipment without necessarily achieving		
180	日	3の2(2)4	2条の2	2	四号の二						2B352	d	2			前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が0.2平方メートル以上のもの			
181	EU	3の2(2)4	2条の2	2	四号の二						2B352	d	2					2. Cross (tangential) flow filtration components (e.g. modules, elements, cassettes, cartridges, units or plates) with filtration area equal to or greater than 0,2 m 2 for each component and designed for use in cross (tangential) flow filtration equipment specified in 2B352.d.; Note: 2B352.d. does not control reverse osmosis equipment, as specified by the manufacturer.		
182	日	3の2(2)5	2条の2	2	五						2B352	e				凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの イ　24時間につき10キログラム以上1,000キログラム未満の氷を作る能力を有するもの ロ　蒸気により内部の滅菌をすることができるもの			
183	EU	3の2(2)5	2条の2	2	五						2B352	e						e. Steam sterilisable freeze drying equipment with a condenser capacity exceeding 10 kg of ice in 24 hours and less than 1 000 kg of ice in 24 hours;	
184	日	3の2(2)5の2	2条の2	2	五号の二						2B352	h				噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの イ　水分蒸発量が1時間あたり0．4キログラム以上400キログラム以下のもの ロ　平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの ハ　定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの			
185	EU	3の2(2)5の2	2条の2	2	五号の二						2B352	h						2B352 Equipment capable of use in handling biological materials, as follows:（中略） h. Spray drying equipment capable of drying toxins or pathogenic microorganisms having all of the following: 1. A water evaporation capacity of ≥ 0.4 kg/h and ≤ 400 kg/h; 2. The ability to generate a typical mean product particle size of ≤ 10 μm with existing fittings or by minimal modification of the spray-dryer with atomization nozzles enabling generation of the required particle size; and 3. Capable of being sterilised or disinfected in situ.	
186	日	3の2(2)6	2条の2	2	六						2B352	f	1			物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの			
187	EU	3の2(2)6	2条の2	2	六						2B352	f	1					f. Protective and containment equipment, as follows: 1. Protective full or half suits, or hoods dependent upon a tethered external air supply and operating under positive pressure;	
188	日	3の2(2)7	2条の2	2	七						2B352	g				粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が1立方メートル以上のもの			
189	EU	3の2(2)7	2条の2	2	七						2B352	g						g. Chambers designed for aerosol challenge testing with "microorganisms", viruses or "toxins" and having a capacity of 1 m 3 or greater.	
190	日	3の2(2)8	2条の2	2	八						9A350					噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの			
191	日	3の2(2)8	2条の2	2	八	イ					9A350	a				イ　航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの			
192	EU	3の2(2)8	2条の2	2	八	イ					9A350	a						9A350 Spraying or fogging systems, specially designed or modified for fitting to aircraft, "lighter-than-air vehicles" or unmanned aerial vehicles, and specially designed components therefor, as follows: a. Complete spraying or fogging systems capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet 'VMD' of less than 50 μm at a flow-rate of greater than two litres per minute;（中略） Note: Aerosol generating units are devices specially designed or modified for fitting to aircraft such as nozzles, rotary drum atomisers and similar devices. Note: 9A350 does not control spraying or fogging systems and components that are demonstrated not to be capable of	
193	EU	3の2(2)8	2条の2	2	八	イ					9A350	a						（字数制約により、セル分割） Technical Notes: 1. Droplet size for spray equipment or nozzles specially designed for use on aircraft, "lighter-than-air vehicles" or unmanned aerial vehicles should be measured using either of the following: a. Doppler laser method; b. Forward laser diffraction method. 2. In 9A350 'VMD' means Volume Median Diameter and for water-based systems this equates to Mass Median Diameter	
194	日	3の2(2)8	2条の2	2	八	ロ					9A350	b				ロ　航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの			

195	EU	3の2(2)8	2条の2	2	ハ	ロ				9A350	b							b. Spray booms or arrays of aerosol generating units capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet 'VMD' of less than 50 μm at a flow-rate of greater than two litres per minute;	
196	日	3の2(2)8	2条の2	2	ハ	ハ				9A350	c				ハ　初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置				
197	EU	3の2(2)8	2条の2	2	ハ	ハ				9A350	c							c. Aerosol generating units specially designed for fitting to systems specified in 9A350.a. and b.	