

いしよせいになしん

異所性妊娠

俗称/その他 子宮外妊娠

監修: 関沢 明彦 先生

概要

異所性妊娠とは、受精卵が子宮内膜以外の部位に着床することです。受精卵の着床部位に応じて卵管妊娠、間質部妊娠、頸管妊娠、卵巣妊娠などに分けられ、9割以上が卵管での異所性妊娠です。子宮外妊娠と呼ばれることもあります。子宮内の異所性妊娠も存在します。

異所性妊娠の主な症状は、月経（生理）が確認できない状態での下腹部痛と不正性器出血です。また受精卵が大きくなると、着床部が破綻して大量の出血を起こします。特に卵管妊娠では妊娠部の卵管が破裂して大量の腹腔内出血をきたし、ショック状態となることもあります。現在では妊娠検査薬で陽性反応があるにもかかわらず妊娠6週頃までに超音波検査で胎嚢が認められないことで強く疑われることが多くなっています。

異所性妊娠は全妊娠の0.5～2％程度に起こるといわれており、骨盤内臓器の炎症や腹部手術、異所性妊娠の既往などがある場合にリスクが高くなります。特に近年では、クラミジアなどの性感染症や不妊治療（体外受精・胚移植）の増加に伴い頻度が高くなっています。

「異所性妊娠」に関連する記事



異所性妊娠（子宮外妊娠）とは一見逃されると非常に危険な疾患
山王病院（東京都）名誉病院長
堤 治 先生

記事一覧を見る



異所性妊娠（子宮外妊娠）とは一見逃されると非常に危険な疾患

山王病院（東京都）名誉病院長
堤 治 先生

トップ

原因

症状

検査・診断

治療

>

原因

異所性妊娠のほとんどを占める卵管妊娠は、受精卵が何らかの原因で子宮内膜まで正常に運ばれないことによって起こります。卵子と精子は卵管膨大部と呼ばれる部分で受精し、卵管を通して子宮内膜まで運ばれて着床します。しかし、炎症、癒着、奇形などで卵管の通過性が障害されていると受精卵が卵管を通過できず、卵管内で着床してしまうことがあります。

異所性妊娠のリスクを増加させる要因としては、年齢、妊娠歴、骨盤内炎症性疾患の既往、腹部手術（卵管形成術、卵管不妊手術など）、異所性妊娠の既往、子宮内避妊具の使用、子宮内膜症の罹患、不妊治療などがあります。

症状

異所性妊娠の主な症状は無月経、性器出血、下腹部痛などです。受精卵の成長が進み卵管破裂を起こすと、強い下腹部痛や腹腔内出血による貧血、低血圧、頻脈、顔面蒼白、発汗、悪心・嘔吐、意識障害などのショック状

態となることもあります。

また、異所性妊娠では正常**妊娠**と同様に、妊娠検査薬での陽性反応が認められます。

検査・診断

異所性妊娠は、この病気を疑う何らかの症状が認められた場合や、市販の**妊娠**検査薬で妊娠反応があるにもかかわらず、専門医による診察で子宮内に胎嚢が認められないことなどをきっかけに疑われます。また、近年では超音波検査で子宮外に胎嚢や胎芽を認めることで診断されることも多くなっています。

正常妊娠では通常妊娠5週後半頃までに胎嚢が確認されますが、妊娠6週になっても超音波検査で胎嚢が確認できない場合は異所性妊娠が強く疑われます。

異所性妊娠が疑われる場合、内診、腹部所見、ヒト絨毛性ゴナドトロピン値測定、超音波検査、ダグラス窩穿刺^{がせんし}などの検査が行われます。これらの検査でも診断がつかない場合は、正常妊娠でないことが明らかであれば子宮内容除去法や腹腔鏡下手術などが行われることがあります。

治療

異所性妊娠の治療には手術と薬物療法があります。どのような治療を行うかは異所性妊娠の部位や症状、**妊娠**週数などによって異なります。

手術

多くの場合は手術が第一選択となります。もっとも頻度が高い卵管妊娠の場合は、根治手術（付属器切除術、卵管切除術）、保存手術（卵管切開、胎嚢除去術）があります。これらは開腹手術や、より体の負担が少ない腹腔鏡下手術によって行われることが多くなっています。どのような手術を行うかは、妊孕性^{じんようせい}（妊娠する能力）を温存させるかなどの希望や年齢などを考慮して選択されます。また、卵管破裂が起こっている場合など腹腔内での出血が多い場合は、輸血や輸液による全身状態を改善する治療と並行しながら行う必要があります。

薬物療法

メトトレキサートと呼ばれる薬を投与して子宮内容物を除去する方法です。外国では広く用いられている方法ですが、日本では異所性妊娠に対する適応がなく、手術によるリスクを回避したい場合など一部の状況で行われることがあります。

治験

異所性妊娠に関連する治験の情報をご覧いただけます。

詳しく見る

最終更新日:2022年01月05日 [更新履歴](#)

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

学会との連携ウェビナー参加募集中

医師向けの専門的な情報をMedical Note Expertでより詳しく調べることができます。

＼新着情報 更新中！／

この病気を検索する

Medical Note Expert



Medical Note Expertとは

この記事は参考になりましたか？

記事内容の修正すべき点を報告

メディカルノート会員なら
「異所性妊娠」に関する
最新情報を受け取ることができます

(治療法や治験情報、医療機関情報やニュースなど)

最新情報を受け取る

「異所性妊娠」に関連する記事



異所性妊娠（子宮外妊娠）とは一見逃されると非常に危険な疾患

山王病院（東京都） 名誉病院長

堤 治 先生

記事一覧を見る

関連の医療相談が **10件** あります



検査の内容から可能性のある病名
を知りたい

MRIで、脳に異常があり、安静時脳血流量量（IMP非採血）をします。その結果によっては、造 ...続きを読む



妊娠中の転倒

5月21日に妊娠中（6月13日予定日）に転倒しました。転倒したときの状況は右側に転倒し、 ...続きを読む



体重増加と排便について

1ヶ月半前から体重の増えが悪く、600g程しか増えておらず、授乳回数を5回→7回に増やし、毎回 ...続きを読む



手腕の赤い斑点について

手の甲と腕の内側に小さい赤い斑点がたくさんできています。痒くも痛くもないのですがどういった理 ...続きを読む

会員登録して医療相談する

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

よく検索されているキーワード



メディカルノートをアプリで使おう

iPhone版



Android版



MedicalNote 新規会員登録

メディカルノートの会員になると
登録した病気の最新情報を受け取る機能や
他のユーザーの医療相談を閲覧する機能を
ご利用頂けるようになります

新規会員登録

病気や症状を調べる

- ・ 病気を調べる
- ・ 症状を調べる
- ・ 検査を調べる

病気や症状を相談する

- ・ 医療相談

受診・治療先を探す

- ・ 病院を探す
- ・ 医師を探す

医療・病気について知る

- ・ 特集・ピックアップ
- ・ NEWS & JOURNAL

Medical Noteとは

信頼できる医療情報発信に向けての取り組み
ご利用規約

プライバシーポリシー

お問い合わせ

医師の方向け

ご利用規約（登録医師・登録希望医師の方）

Medical Note アプリ

- ・ iPhone版
- ・ Android版

患者・一般向けサービス

- ・ Medical Note
- ・ Medical Note 医療相談

医師の方向けサービス

- ・ Medical Note Expert



本サービスにおける医師・医療従事者などによる情報の提供は診断・治療行為ではありません。
診断・治療を必要とする方は、必ず適切な医療機関を受診してください。
本サービス上の情報や利用に関して発生した損害などに関して、弊社は一切の責任を負いかねます。

Amazonのアソシエイトとして、株式会社メディカルノートは適格販売により収入を得ています。